



171512343493

正本

TAINUO



TN2205120401A

山东泰诺检测科技有限公司

检测报告

TN2205120401A

受检单位：山东日科化学股份有限公司

项目名称：地下水检测

检测类别：委托检测

检测单位：(盖章)

检验检测专用章

2022年06月06日签发

山东泰诺检测科技有限公司

检测报告


受检单位	名称	山东日科化学股份有限公司		
	地址	山东省潍坊市昌乐县英轩街 3999 号		
	联系人	李国梁	联系方式	15698250191
项目名称	地下水检测			
采样地点	厂区监测井 1#；厂区监测井 2#；厂区监测井 3#。			
采样日期	2022 年 05 月 20 日			
样品状态	无色、无臭、清澈、无油膜。			
分析日期	2022 年 05 月 20 日-06 月 01 日			
检测项目	色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总铁、总锰、总铜、总锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、总汞、总砷、总硒、总镉、六价铬、总铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群、细菌总数、总 α 放射性、总 β 放射性、总镍、总铍、锑、总钴、总钼、总钨、石油类，共 46 项。			
检测结果	我对山东日科化学股份有限公司地下水进行了检测，检测结果详见本报告第 5-6 页。			
备注	——			

报告编制: 赵洪慧

审核:

王兴辉

批准人:

一、检测分析方法、仪器等情况

表1 地下水检测分析方法及仪器等情况一览表 单位:mg/L(特殊注明除外)

序号	检测项目	检测分析方法	仪器设备型号、名称及编号	方法检出限
1	亚硝酸盐氮	GB/T 7493-1987《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》	TU-1900 双光束紫外-可见分光光度计 TN-JC-005	0.003
2	氨氮	HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》		0.025
3	氟化物	GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法)》		0.002
4	硝酸盐氮	HJ/T 346-2007《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》		0.08
5	硫化物	GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (6.1) N,N-二乙基对苯二胺分光光度法》	TU-1900 双光束紫外-可见分光光度计 TN-JC-085	0.02
6	六价铬	GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标 六价铬 (10.1) 二苯碳酰二肼分光光度法》		0.004
7	铝	GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标 (1.1 铝 铬天青 S 分光光度法)》		0.002
8	pH(无量纲)	HJ 1147-2020《水质 pH 值的测定 电极法》	PHBJ-260 型 便携式 pH 计 TN-XC-268	/
9	色度(度)	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (1.1 铂-钴标准比色法)》	/	5
10	氟化物	GB/T 7484-1987《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》	PHS-3E 离子计 TN-JC-021.1	0.05
11	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称重法》(8.1)	ME104E/02 电子天平 TN-JC-025.1、 DHG-9140A 电热恒温鼓风干燥箱 TN-JC-037.1	/
12	硫酸盐	HJ 84-2016《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》	ICS-600 离子色谱仪 TN-JC-003	0.018
13	氯化物			0.007
14	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》	SP-752 紫外-可见分光光度计 TN-JC-010	0.05
15	挥发酚	HJ 503-2009《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 萃取分光光度法》		0.0003
16	浊度(NTU)	国家环境保护总局(2002年)《浊度 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》(第四版)》	WZB-171 型 便携式浊度计 TN-XC-142	/

续表 1 地下水检测分析及仪器等情况一览表 单位:mg/L(特殊注明除外)

序号	检测项目	检测分析方法	仪器设备型号、名称及编号	方法检出限
17	肉眼可见物 (/)	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (4.1 直接观察法)》	/	/
18	臭和味 (强度)	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (3.1 嗅气和尝味法)》	/	/
19	总硬度	GB/T 7477-1987《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》	50.00mL 滴定管(酸式) TN-JC-049.1	5
20	耗氧量	GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法)》	25.00mL 滴定管(酸式) TN-JC-049.3	0.05
21	总铁	GB/T 11911-1989《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987《水质 铜、锌、铅、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》	240FS AA 火焰原子吸收分光光度计 TN-JC-087	0.03
22	总锰			0.01
23	总镉			0.001
24	总铜			0.001
25	总铅			0.010
26	总锌			0.05
27	钠	GB/T 11904-1989《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》		0.01
28	总汞 (μg/L)	HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	AFS-230E 原子荧光光度计 TN-JC-002	0.04
29	总砷 (μg/L)			0.3
30	总硒 (μg/L)			0.4
31	碘化物	HJ 778-2015《水质 碘化物的测定 离子色谱法》	ICS-600 离子色谱仪 TN-JC-003	0.002

续表 1 地下水检测分析方法及仪器等情况一览表 单位:mg/L(特殊注明除外)

序号	检测项目	检测分析方法	仪器设备型号、名称及编号	方法检出限
32	三氯甲烷 (μg/L)	HJ 639-2012《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	Agilent 6890N-5973N 气相色谱-质谱联用仪 TN-JC-104	1.4
33	四氯化碳 (μg/L)			1.5
34	苯 (μg/L)			1.4
35	甲苯 (μg/L)			1.4
36	总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法》	JM-A5002 量程 500g 精度 0.01 电子天平 TN-JC-025.2、 YXQ-50S11 立式压力 蒸汽灭菌器 TN-JC-032.3、 DHP-9162 电热恒温培 养箱 TN-JC-075、 超净工作台 TN-JC-078	2
37	细菌总数 (CFU/mL)	HJ 1000-2018《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》		1
38	总α放射性 (Bq/L)	HJ 898-2017《水质 总α放射性的测定 厚源法》	FYFS-400X 低本底α、β测量仪 TN-JC-099	4.3×10^{-2}
39	总β放射性 (Bq/L)	HJ 899-2017《水质 总β放射性的测定 厚源法》		1.5×10^{-2}
40	总镍 (μg/L)	GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 15.1 镍的测定》	240Z AA 石墨炉原子吸收分光 光度计 TN-JC-086	5
41	总铍 (μg/L)	HJ/T 59-2000《水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》		0.02
42	总钴 (μg/L)	HJ 958-2018《水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》		2
43	总钼 (μg/L)	HJ 807-2016《水质 钼和钽的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》		0.6
44	总铊 (μg/L)	HJ 748-2015《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》		0.83
45	石油类	HJ 970-2018《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》	SP-752 紫外-可见分光光度计 TN-JC-010	0.01
46	*锑 (μg/L)	HJ 700-2014《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》	7900 ICP-MS	0.15

二、检测结果

表 2

地下水检测结果表

单位: mg/L (特殊注明除外)

检测项目	检测结果 (2022.05.20)		
	厂区监测井 1#	厂区监测井 2#	厂区监测井 3#
总锌	ND	ND	ND
总铅	ND	ND	ND
钠	212	173	218
总锰	ND	ND	ND
总铁	ND	ND	ND
总铜	ND	ND	ND
总镉	ND	ND	ND
总汞 (μg/L)	ND	ND	ND
总砷 (μg/L)	0.6	0.4	0.6
总硒 (μg/L)	ND	ND	ND
三氯甲烷 (μg/L)	ND	ND	ND
四氯化碳 (μg/L)	ND	ND	ND
苯 (μg/L)	ND	ND	ND
甲苯 (μg/L)	ND	ND	ND
硫化物	ND	ND	ND
氨氮	0.034	0.031	0.034
臭和味 (强度)	无	无	无
浊度 (NTU)	2.79	2.85	2.33
肉眼可见物 (/)	无	无	无
阴离子表面活性剂	ND	ND	ND
溶解性总固体	1.04×10^3	1.11×10^3	1.18×10^3
硫酸盐	57.0	106	86.9
六价铬	ND	ND	ND

注: 1.* 铈为分包青岛康环检测科技有限公司 (资质认定许可编号: 191512340276) 检测, 报告编号: KH2205241201A;

2. “ND” 表示未检出。

续表 2

地下水检测结果表

单位: mg/L (特殊注明除外)

检测项目	检测结果 (2022.05.20)		
	厂区监测井 1#	厂区监测井 2#	厂区监测井 3#
pH (无量纲)	7.7	7.5	7.4
色度 (度)	ND	ND	ND
硝酸盐氮	12.7	5.02	2.55
亚硝酸盐氮	0.029	0.023	0.100
铝	ND	ND	ND
碘化物	ND	ND	ND
总 α 放射性 (Bq/L)	0.052	0.103	0.052
总 β 放射性 (Bq/L)	0.076	0.132	0.144
氰化物	ND	ND	ND
总硬度	304	405	441
耗氧量	1.88	2.32	1.63
总大肠菌群 (MPN/100mL)	ND	ND	ND
细菌总数 (CFU/mL)	46	41	44
挥发酚	ND	ND	ND
氯化物	111	125	105
氟化物	0.64	0.52	0.46
总镍 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND
总铍 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND
*锑 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND
总钴 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND
总钼 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND
总铊 ($\mu\text{g/L}$)	ND	ND	ND
石油类	ND	ND	ND

注: 1.*锑为分包青岛康环检测科技有限公司 (资质认定许可编号: 191512340276) 检测, 报告编号: KH2205241201A;

2. “ND” 表示未检出。

(报告结束)